

Roger Fayd'herbe & Co. Ltd.

Mode d'action: Fongicide à usage préventif et curatif pour le contrôle du mildiou de la pomme de terre (*Phytophthora infestans*).

APPLICATIIONS RECOMMANDEES:

Cultures : Pomme de terre, Pomme d'amour (tomate)

Maladies: Mildiou ("blight" ou " pala")

Dose:

300 g + 2625 g Dithane M45 dans 600 litres d'eau à l'hectare ou 125 g + 1100 g Dithane M45 à l'arpent dans 250 litres d'eau

Préparation du mélange: Verser de l'eau dans le bac de mélange ou le pulvérisateur jusqu'à ¼ de sa capacité , ajouter la quantité appropriée de produit et remplir le bac de mélange/pulvérisateur d'eau.

WARNING

Application par saison: Pomme de terre - 5, Pomme d'amour - 4. Application à intervalle de 8 jours si nécessaire.

"Re-entry period": 24 heures

Toxicité par inhalation: LC50 = 5.0 mg/L.(4h)

Compatibilité: Curzate peut être mélanger à d'autres produits aux réactions neutres.

Restriction: Curzate sera utilisé en alternance avec d'autres fongicides.

Dernier traitement avant la récolte: Pomme de terre - 14 jours , pomme d'amour - 7 jours.

Curzate 600 WG



Matière active : Cymoxanil 60 g/kg

sous forme de WG

Catégorie: Fongicide

Groupe chimique: acétamides

W.H.O. CLASS III

POISON

DL50 pour le rat par ingestion: 433 mg/kg

DL50 pour le rat par voie cutanée: 5000mg/kg

Antidote: Pas d'antidote spécifique.

Avis au médecin: Traitement symptomatique

Date de production:

Numéro du lot:

DCCB registration number: DCCB/AC/10/15/733

MESURES DE PRECAUTION:

Conserver sous clé. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit bien ventilé, à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Porter une combinaison de travail et autres équipements de protection (gants, lunettes de protection, respirateur et des bottes en caoutchouc).

Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

En cas d'ingestion du produit, induire le vomissement et consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Ne pas réutiliser les récipients vides. Ne pas contaminer les cours d'eau et les rivières .

Poids net: g



ROGER FAY'DHERBE & CO. LTD.

Zone Industrielle, Plaine Lauzun.

Tel. 208 1806, 208 5611



X_n - Nocif

