

Mode d'action : La molécule agit par contact et ingestion principalement sur les lépidoptères.

APPLICATIONS RECOMMANDEES:

Cultures: Tabac, pomme de terre, pomme d'amour, chou, chou-fleur, pètsai, brède de chine et autres cultures légumières, cucurbitacées (concombre, giraumon, pipengaille, etc.), cultures ornementales et arbres fruitiers.

Ravageurs: Les chenilles tels que: "Plutella", "armyworms" (prodenia sp.), spodoptera sp., "helicoverpa armigera".

Dose:

g/ha/600L d'eau	g/arp./250L d'eau	g/L d'eau
150	62.5	0.25

Préparation des mélanges: Verser de l'eau dans le bac de mélange ou le pulvérisateur jusqu'à ¼ de sa capacité, ajouter la quantité appropriée de produit et remplir le bac de mélange/pulvérisateur d'eau.

Application par saison: Application à intervalle de 7 jours si nécessaire.

"Re-entry period": 12 heures

Toxicité par inhalation: LC50 (rat): 2.7 mg/L (4h)

Phytotoxicité: Pas phytotoxique à la dose recommandée.

Compatibilité: Steward est compatible avec la plupart des produits.

Toxicité aux organismes non-ciblées: Dangereux pour les organismes aquatique. Pas toxique aux abeilles.

Dernier traitement avant la récolte: Pomme d'amour - 1 jour
Chou et autres légumes - 3 jours

Steward 30 WG



Matière active : Indoxacarb 300g/kg

Insecticide sous forme de WG de la famille des oxadiazines

POISON

Classement toxicologique: WHO CLASS III

DL50 pour le rat par ingestion: 1750 mg/kg.

DL50 pour le lapin par voie cutanée: >5000mg/kg

Antidote: Pas de antidote spécifique.

Avis au médecin: Traitement symptomatique.

Manufactured by DuPont de Nemours

Date of manufacture:

Batch number:

DCCB registration number:

ROGER FAY'DHERBE & CO. LTD.

Zone Industrielle, Plaine Lauzun.

Tel. 208 1806, 208 5611



Xn - Nocif

MESURES DE PRECAUTION:

Conserver sous clé. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit bien ventilé, à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Porter une combinaison de travail et autres équipements appropriés (gants, un appareil de protection des yeux/du visage, un respirateur et des bottes en caoutchouc).

Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

En cas d'ingestion du produit, ne pas induire le vomissement, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Ne pas réutiliser les récipients vides. Ne pas contaminer les cours d'eau et les rivières .

Poids Net:.....

